

KÁVOVARY
DOPLŇKY.cz

MLÝNKY

PRO PERFEKTNÍ KÁVU



FIORENZATO F64 E

Dotykový
displej

Profi
mlýnek

Optimální
cena/výkon

Matice pro aretaci mletí	Kontinuální
Držák páky (vidlice)	Nastavitelný, s podporou
Výkon	350 W
Napájení	220-240 V; 50 Hz
Typ mlecích kamenů	Ploché ocelové
Průměr mlecích kamenů	Ø 64 mm
Rychlost otáček	1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)
Úprava dávky	V desetínách sekund
Kapacita zásobníku	1,5 kg
Hmotnost	13 kg
Rozměry	230×615×270 mm (š×v×h)
Doporučená spotřeba	Až 2 kg denně
Životnost mlecích kamenů	400 kg



Deep
black



Glossy
black



Nardò
grey



Classic
grey



Pearl
white



Artic
white



Glossy
red

FIORENZATO F64 EVO

Profi
mlýnek

Dotykový
displej

Automat.
ventilátor

Matice pro aretaci mletí	Kontinuální
Držák páky (vidlice)	Nastavitelný, s podporou
Výkon	450 W
Napájení	220-240 V; 50 Hz
Typ mlecích kamenů	Ploché ocelové
Průměr mlecích kamenů	Ø 64 mm
Rychlost otáček	1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)
Úprava dávky	V desetínách sekund
Kapacita zásobníku	1,5 kg
Hmotnost	13 kg
Rozměry	230×615×270 mm (š×v×h)
Doporučená spotřeba	Až 2 kg denně
Životnost mlecích kamenů	400 kg



Deep
black



Glossy
black



Nardò
grey



Classic
grey



Pearl
white



Artic
white



Glossy
red


FIORENZATO F64 E PRO

Profi
mlýnek

Dotykový
displej

Snadné čištění bez nutnosti
měnit hrubost mletí

Matice pro aretaci mletí	Kontinuelní
Držák páky (vidlice)	Nastavitelný, s podpěrou
Výkon	350 W
Napájení	220-240 V; 50 Hz
Typ mlecích kamenů	Ploché ocelové
Průměr mlecích kamenů	Ø 64 mm
Rychlost otáček	1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)
Úprava dávky	V desetinách sekund
Kapacita zásobníku	1,5 kg
Hmotnost	13 kg
Rozměry	230×615×270 mm (š×v×h)
Doporučená spotřeba	2 kg
Životnost mlecích kamenů	400 kg



Deep
black



Glossy
black



Nardò
grey



Classic
grey



Pearl
white



Artic
white



Glossy
red




F4 EVO

Nové
uživatelské
rozhraní

Dotykový
displej

Kompaktní
rozměry

Matice pro aretaci mletí	Kontinuální
Držák páky (vidlice)	Nastavitelný, s podpěrou
Výkon	250 W
Napájení	220-240 V; 50 Hz
Typ mlecích kamenů	Ploché ocelové
Průměr mlecích kamenů	Ø 58 mm
Rychlost otáček	1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)
Úprava dávky	V desetinách sekund
Kapacita zásobníku	500 g
Hmotnost	9 kg
Rozměry	169×473×240 mm (šířka×výška×hloubka)
Doporučená spotřeba	1 kg
Životnost mlecích kamenů	250 kg



Deep
black



Glossy
black



Nardò
grey



Classic
grey



Pearl
white



Artic
white



Glossy
red



FIORENZATO ALLGROUND

Dotykový displej

3 mlecí programy

Moka Espresso Filter

Kompaktní rozměry

Matice pro aretaci mletí	Kontinuální
Držák páky (vidlice)	Nastavitelný
Výkon	250 W
Napájení	220-240 V; 50 Hz
Typ mlecích kamenů	Ploché s titanovým povlakem
Průměr mlecích kamenů	Ø 64 mm
Rychlost otáček	1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)
Úprava dávky	V desetinách sekund
Kapacita zásobníku	250 g
Hmotnost	9 kg
Rozměry	169×442×240 mm (š×v×h)
Doporučená spotřeba	Až 1 kg denně
Životnost mlecích kamenů	1400 kg



Deep black



Artic White Matt



Chrome Plated & Deep Black



Deep Black & Rose Gold



Artic White & Walnut



Chrome Plated & Rovere Old



Pastel Blue



www.kavovary-doplanky.cz

Hraspo®

Hraspo spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
info@kavovarydoplanky.cz
www.hraspo.cz

